



## Zapytanie ofertowe

w związku z realizacją Przedsięwzięcia w ramach Projektu grantowego pn. „Dostępność Plus dla AOS”, realizowanego w ramach Działania FERS.03.07 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr FERS.03.07-IP.07-0001/23, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

<b>Data zapytania</b>	2026.05.07
<b>Nazwa Grantobiorcy</b>	Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o.
<b>Przedmiot zamówienia</b>	Drzwi automatyczne przesuwne
<b>Planowany termin realizacji (od - do)</b>	2026-05-18 do 2026-06-30
<b>Termin przesłania oferty</b>	na adres email tomasz.patyk@czt.net.pl do dnia 2026-05-18 godz. 9:00

Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zachowaniem zasady równego traktowania oraz uczciwej konkurencji wobec wszystkich potencjalnych oferentów. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanim z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

### 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie automatycznych drzwi przesuwnych zewnętrznych w budynku placówki medycznej Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o, wraz z niezbędnym osprzętem, instalacją, konfiguracją oraz przeszkoleniem personelu.

Drzwi muszą być fabrycznie nowe, nieużywane.

Muszą spełniać wymagania dla obiektów użyteczności publicznej oraz placówek ochrony zdrowia. Wykonawca odpowiada za zgodność rozwiązania z obowiązującymi przepisami prawa.

Wymagania techniczne:

#### 1. Konstrukcja

drzwi przesuwne automatyczne dwuskrzydłowe montowane wewnątrz budynku na ścianie,  
konstrukcja aluminiowa, odporna na korozję,  
przeszklenie bezpieczne dwustronnie, pakiet 3 szybowy



przystosowane do intensywnego użytkowania  
ościeżnica instalowana wewnątrz otworu

## 2. Parametry użytkowe:

- minimalna szerokość przejścia: min. 1400 mm
- wysokość przejścia: zgodna z istniejącym otworem
- prędkość otwierania: regulowana
- cicha i płynna praca

## 3. Bezpieczeństwo

Drzwi muszą być wyposażone w:

- czujnik aktywacyjny otwarcia,
- czujnik obecności w strefie przejścia,
- zabezpieczenie przed przygnieciem zgodne z PN-EN 16005,

Dopuszcza się rozwiązania równoważne, o ile zapewniają ten sam poziom bezpieczeństwa.

## 4. Dostępność

- pełna obsługa bezdotykowa,
- dostosowanie do osób z niepełnosprawnościami,
- brak progów utrudniających przejazd wózków.

## 5. Wymagania higieniczne

- materiały odporne na środki dezynfekcyjne,
- powierzchnie łatwe do utrzymania w czystości,
- preferowane rozwiązania dedykowane dla obiektów medycznych.

## 6. Sterowanie

wbudowany system sterowania z możliwością konfiguracji trybów pracy:

- automatyczny,
- ręczny,
- stałe otwarcie,
- tryb tylko wyjścia, bez możliwości wejścia

## 7. Zasilanie awaryjne

- drzwi muszą być wyposażone w akumulator umożliwiający:  
bezpieczne otwarcie w przypadku zaniku zasilania,  
utrzymanie funkcji bezpieczeństwa.



## 8. Wymagania ppoż.

drzwi muszą spełniać wymagania ewakuacyjne na podstawie certyfikatu  
możliwość automatycznego otwarcia w przypadku alarmu pożarowego.

## 5. Normy i zgodność

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenia zgodne z:

PN-EN 16005 – bezpieczeństwo użytkowania drzwi automatycznych,

przepisami budowlanymi,

przepisami BHP,

wymaganiami dla placówek ochrony zdrowia,

współczynnikiem przenikania ciepła  $U$  dla drzwi nie przekraczającym  $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

## 6. Gwarancja i serwis

minimalny okres gwarancji: 24 miesiące,

zapewnienie serwisu gwarancyjnego,

## 7. Odbiór i dokumentacja

Wykonawca zobowiązany jest do:

- przekazania instrukcji obsługi,

- przekazania dokumentacji technicznej informującej o zgodności drzwi z wymaganiami technicznymi z oferty i certyfikatów,

- przeprowadzenia testów odbiorowych,

- podpisania protokołu odbioru.

Światło otworu drzwiowego - Wys. 223cm Szer. 226cm, jednakże zastrzegamy, aby oferent dokonał wizji lokalnej na miejscu i wykonał własne pomiary przed złożeniem oferty.

Drzwi i osprzęt w kolorze RAL 9006, szyby bezbarwne z żółtymi pasami bezpieczeństwa zgodnymi z wytycznymi Dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Demontaż obecnych drzwi jest po stronie Wykonawcy, lecz utylizacja drzwi po stronie Zamawiającego.

Obróbki otworów po montażu po stronie Zamawiającego.

## 2. Warunki udziału w postępowaniu

nie dotyczy

dotyczy



Oferent musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, które oceniane są zero –jedyńkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Niespełnienie któregośkolwiek z w/w warunków udziału w postępowaniu będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

3. Oferty muszą zostać złożone na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
4. Każdy wykonawca może złożyć 1 ofertę.
5. Złożone **oferty muszą być ważne przez okres 40 dni od dnia ich przesłania.**
6. Oferty muszą zostać podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, przy czym upoważnienie to może wynikać z dokumentów rejestrowych lub z pełnomocnictwa.
7. **Kryteria oceny ofert.** Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria (wybrać właściwe):

Nazwa kryterium	Waga
<input checked="" type="checkbox"/> Cena	80%
<input checked="" type="checkbox"/> Okres gwarancji	20%

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.

**Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny:**

**$S = C + G$ , gdzie poszczególne symbole oznaczają:**

S – suma uzyskanych punktów,

C – punkty za cenę

G – punkty za okres gwarancji

**Kryterium – cena:**

**$C = (C_{min}/C_{of..}) \times 80$ , gdzie:**

$C_{min}$  – najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert,

$C_{of.}$  – zaoferowana cena brutto przez oferenta wynikająca z danej oferty,

C – ilość punktów przyznanych za cenę brutto danej ofercie.

**Kryterium okres gwarancji:**

**$G = (G_{of} / G_{max}) \times 20$ , gdzie:**

$G_{max}$  – najdłuższy termin gwarancji i rękojmi liczony w pełnych miesiącach od terminu odbioru końcowego spośród wszystkich złożonych ofert



Gof – zaoferowany przez Oferenta termin gwarancji i rękojmi liczony w pełnych miesiącach od terminu odbioru końcowego

G – ilość punktów za termin gwarancji i rękojmi przyznanych danej ofercie

**Zamawiający zastrzega, iż minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 24-miesiące liczony od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy na podstawie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez Zamawiającego i Oferującego. Zaproponowanie okresu gwarancji poniżej 24 miesięcy będzie skutkowało odrzuceniem oferty.**

8. Zamawiający ~~przewiduje~~/**nie przewiduje** możliwości składania ofert częściowych.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.
10. **Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów, którzy złożyli oferty przesyłając informacje na adres poczty elektronicznej.**
11. Zamawiający informuje, że umowa będzie zawierana w formie pisemnej.
12. **Osoby do kontaktu**

W kwestiach związanych z realizacją zamówienia proszę kontaktować się z Panem -Tomasz Patyk-, e-mail: [tomasz.patyk@czt.net.pl](mailto:tomasz.patyk@czt.net.pl) , tel. 533 626 956

Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego Tomasz Patyk

#### **Załączniki:**

- Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
- Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
- Załącznik nr 3 - Wzór umowy
- Załącznik nr 4 – Zdjęcia poglądowe miejsca montażu