

S1 ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA DOCIEPLANA

TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY (ISTN.)	1.5cm
CEGŁA (ISTN.)	zmienne
STYROPIAN EPS70–040 FASADA	15cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY ELEWACYJNY	

S1A ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA DOCIEPLANA–COKÓŁ

TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY (ISTN.)	1.5cm
CEGŁA (ISTN.)	zmienne
STYRODUR XPS	10cm
TYNK MOZAIKOWY (ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE)	

S2 ISTNIEJĄCA ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA PROJ. ZAMUROWANIA

S3 ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA

TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY (ISTN.)	1.5cm
CEGŁA (ISTN.)	29cm
GRUNT (NP. EUROLAN 3K ROZCIEŃCZONY WODĄ 1:10)	
IZOLACJA PRZECIWODNA (NP. SUPERFLEX 10)	
STYRODUR XPS (NP. ISODREN PSFS30)	10cm
FOLIA KUBEŁKOWA	

S8 PROJ. ŚCIANA DZIAŁOWA AKUSTYCZNA LUB/I EI30–EI60

2xGKB (NP. RIGIPS RIGIMETR)	2.5cm
PROFIL C100/U100 WEŁNA SZKLANA	10cm
2xGKB (NP. RIGIPS RIGIMETR)	2.5cm

S8a PROJ. ŚCIANA DZIAŁOWA TERMICZNA

strona ciepła

1xGKB (NP. RIGIPS RIGIMETR)	1.25cm
PAROIZOLACJA	
PROFIL C100/U100 WEŁNA SZKLANA	10cm
GKB+GKBI (NP. RIGIPS RIGIMETR)	2.5cm

S8b PROJ. ŚCIANA DZIAŁOWA EI120

1xGKF (NP. RIGIPS RIGIMETR FIRE LINE+)	1.5cm
1xPŁYTA RIGDUR H	1.25cm
PROFIL C100/U100 WEŁNA SKALNA	10cm
1xPŁYTA RIGDUR H	1.25cm
1xGKF (NP. RIGIPS RIGIMETR FIRE LINE+)	1.5cm

S9 PROJ. ŚCIANA DZIAŁOWA EI30

1xGKF (NP. RIGIPS RIGIMETR FIRE LINE+)	1.5cm
PROFIL C100/U100 WEŁNA SZKLANA	10cm
1xGKF (NP. RIGIPS RIGIMETR FIRE LINE+)	1.5cm

S10 PROJ. ŚCIANA DZIAŁOWA

1xGKB (NP. RIGIPS RIGIMETR)	1.25cm
PROFIL C100/U100 WEŁNA MINERALNA 10kg/m3	10cm
1xGKB (NP. RIGIPS RIGIMETR)	1.25cm

S11 PROJ. ŚCIANA DZIAŁOWA INSTALACYJNA

2xGKB (NP. RIGIPS RIGIMETR)	2.5cm
PROFIL C100/U100 WEŁNA MINERALNA 10kg/m3	10cm
PUSTKA POWIETRZNA	1.0cm
PROFIL CW75	7.5cm
2xGKB (NP. RIGIPS RIGIMETR)	2.5cm

S13 PROJ. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY	1.5cm
PUSTAK CERAMICZNY MAX	29cm
STYROPIAN EPS70–040 FASADA	15cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY ELEWACYJNY	

P6 PROJ. WARSTWY IZOLACJI NA ISTN. STROPIE DZ3 POD PROJ. URZĄDZ. WENTYLACJI - SEGM. A

MEMBRANA DACHOWA PCV BAUDER THERMOFOL M	
STYROPIAN EPS 100–038	
WARSTWA SPADKOWA 2% Z KLINÓW STYROPIANOWYCH	
FOLIA PAROIZOLACYJNA	
STROP DZ3 (ISTN.)	
SUFIT PODWIESZANY	

P7 PROJ. WARSTWY POSADZKI NA STROPIE DZ-3 NA ISTNIEJĄCYCH WARSTWACH IZOLACYJNYCH SEGMENTU A I F WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJ. WYKONAWCZYM

P8 PROJ. WARSTWY POSADZKI NA GRUNCIE

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA	
WYLEWKA BETONOWA	5cm
FOLIA PE	
STYROPIAN EPS100–038	10cm
IZOLACJA PRZECIWODNA (NP. EUROLAN 3k+SUPERFLEX10)	
WYLEWKA BETONOWA (istn.)	

UWAGA:
1. NA ŚCIANACH DZIAŁOWYCH POD PŁYTKI CERAMICZNE STOSOWAĆ PODWÓJNE OPŁYTOWANIE
2. W POMIESZCZENIACH "MOKRYCH" STOSOWAĆ PŁYTĘ GKBI (NA ZEWNĄTRZ).

WYPOSAŻENIE

SKRÓT	OZNACZENIE
Rcz	POJEMNIK Z RĘCZNIKAMI JEDNORAZOWEGO UŻYCIA
Zr	POJEMNIK NA ZUŻYTE RĘCZNIKI
U	UMYWALKA
Ua	UMYWALKA Z BATERIĄ URUCHAMIANĄ BEZ KONTAKTU Z DŁONIĄ
Dm	DOZOWNIK Z MYDŁEM W PŁYNIE
Dśd	DOZOWNIK ZE ŚRODKIEM DEZYNFEKCYJNYM
Dśda	DOZOWNIK ZE ŚRODKIEM DEZYNFEKCYJNYM URUCHAMIANY BEZ KONTAKTU Z DŁONIĄ
Mu	MUSZLA USTĘPOWA
Ucz	MIEJSCE NA UBRANIA CZYSTE
Ub	MIEJSCE NA UBRANIA BRUDNE
Wp	WPUST PODŁOGOWY
Snścz	SZAFKA NA ŚRODKI CZYSTOŚCI
ZLg	ZLEW GOSPODARCZY
ZZ	ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ
ZL1	ZLEW JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM
Bb	POJEMNIK NA BRUDNĄ BIELIZNĘ SZPITALNĄ
MJK	MYJKA CIŚNIENIOWA TYPU KARCHER
PdM	PISTOLET DO MYCIA
MuD	MYJNIA ULTRADŹWIĘKOWA DWUKOMOROWA
Blt	BLAT ZE ZLEWOZMYWAKIEM JEDNOKOMOROWYM
Br	BRODZIK
PdS	PISTOLET DO SUSZENIA
Śpwn	ŚCIANKA PRZESUWNA DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI
RgJ	REGAŁ JEZDNY
Rmg	REGAŁ MAGAZYNOWY
SzS	STÓŁ Z SZAFKĄ
Sszkl	SZAFKA SZKLANA
Rgł	REGAŁ MAGAZYNOWY DO PRZECHOWYWANIA MAT. STERYLNEGO
SnO/SnR	SZAFKI DWUDZIELNE NA ODZIEŻ WIERZCHNIĄ I ROBOCZĄ
MF	MIKROFALÓWKA
SnAS	SZAFKA NA ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
WzKcz	WÓZEK ZAMYKANY DO TRANSPORTU MAT. STERYLNYCH /CZYSTY/
WzkB	WÓZEK ZAMYKANY DO TRANSPORTU MAT. STERYLNYCH /BRUDNY/
PTB	PLATFORMA SCHODOWA DO TRANSPORTU Z/DO POZIOMU PIWNIC
Br	BRODZIK

PIWNICE SEGMENT A– ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

	LP	NAZWA	RODZAJ POSADZKI	POW. UŻYTKOWA	POW. PODŁOGI
ZAKRES PROJEKTU ZAMIENNEGO	A.–1/01	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA PCV	97.41 m²	97.41 m²
	A.–1/02	WIATROŁAP	WYKŁADZINA PCV	4.16 m²	4.16 m²
	A.–1/03	PRZYJMOWANIE WÓZKÓW	WYKŁADZINA PCV	7.01 m²	7.01 m²
	A.–1/04	MYCIE/SUSZENIE WÓZKÓW	WYKŁADZINA PCV	7.12 m²	7.12 m²
	A.–1/05	SZATNIA PERSONELU	WYKŁADZINA PCV	5.05 m²	5.05 m²
	A.–1/06	WC Z PRZEDSIONKIEM	WYKŁADZINA PCV	2.73 m²	2.73 m²
	A.–1/07	KORYTARZ	WYKŁADZINA PCV	10.19 m²	10.19 m²
	A.–1/08	POM. PORZĄDKOWE	WYKŁADZINA PCV	1.42 m²	1.42 m²
	A.–1/09	MAGAZYN ŚRODKÓW DEZYNF.	WYKŁADZINA PCV	1.87 m²	1.87 m²
	A.–1/10	POM. SOCJALNE	WYKŁADZINA PCV	5.56 m²	5.56 m²
	A.–1/11	STERYLIZACJA WSTĘPNA /STREFA BRUDNA/	WYKŁADZINA PCV	21.44 m²	21.44 m²
	A.–1/12	ŚLUZA UMYWALKOWO–FARTUCH.	WYKŁADZINA PCV	4.69 m²	4.69 m²
	A.–1/13	WC Z PRZEDSIONKIEM	WYKŁADZINA PCV	2.76 m²	2.76 m²
	A.–1/14	POM. STERYLIZACJI /STREFA CZYSTA/	WYKŁADZINA PCV	40.37 m²	40.37 m²
	A.–1/15	ŚLUZA UMYWALKOWO–FARTUCH.	WYKŁADZINA PCV	2.91 m²	2.91 m²
	A.–1/16	POM. STERYLIZACJI /STREFA STERYLNA/		7.41 m²	7.41 m²
	A.–1/17	POM. WYDAWCZE	WYKŁADZINA PCV	3.73 m²	3.73 m²
	A.–1/18	POM. GENERATORA ELE.	WYKŁADZINA PCV	11.47 m²	11.47 m²
	A.–1/19	POM. TECHNICZNE/MAGAZYNOWE	WYKŁADZINA PCV	13.96 m²	13.96 m²
	A.–1/20	POM. TECHNICZNE/MAGAZYNOWE	WYKŁADZINA PCV	15.20 m²	15.20 m²
	A.–1/21	POM. TECHNICZNE/MAGAZYNOWE	WYKŁADZINA PCV	27.71 m²	27.71 m²
POZA ZAKRESEM PROJ. ZAMIENNEGO	A.–1/22	PRZEDSIONEK	WYKŁADZINA PCV	4.68 m²	4.68 m²
	A.–1/23	MYCIE I MAG. WÓZKÓW NA ODP.	WYKŁADZINA PCV	9.03 m²	9.03 m²
	A.–1/24	POM. NA ODPADY MEDYCZNE	WYKŁADZINA PCV	7.63 m²	7.63 m²
	A.–1/25	PRZEDSIONEK POST MORTEM	WYKŁADZINA PCV	10.03 m²	10.03 m²
	A.–1/26	POM. POST MORTEM	WYKŁADZINA PCV	11.47 m²	11.47 m²
	A.–1/27	POM. PRZECHOWYWANIA ZWŁOK	WYKŁADZINA PCV	24.05 m²	24.05 m²
	A.–1/28	ROZDZIELNIA ELE./UPS	WYKŁADZINA PCV	20.65 m²	20.65 m²
	A.–1/29	POM. GENERATORÓW	WYKŁADZINA PCV	52.13 m²	52.13 m²
	A.–1/30	POM. TECHNICZNE/MAGAZYNOWE	WYKŁADZINA PCV	38.66 m²	38.66 m²
	A.–1/31	POM. TECHNICZNE	WYKŁADZINA PCV	7.13 m²	7.13 m²
	A.–1/32	WC PERSONELU Z PRYSZNICEM	WYKŁADZINA PCV	6.09 m²	6.09 m²
			RAZEM:	485.72 m²	485.72 m²

CENTRALNA STERYLIZATORNIA Σ=128.42m²

ELEMENTY ISTNIEJĄCE
ELEMENTY PROJEKTOWANE
ELEMENTY USUWANE

WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ:
W ŚWIETLE KONSTRUKCJI: 3.36m
W ŚWIETLE WYKOŃCZENIA: 2.50m
POM. WENTYLOWANE MECHANICZNIE N/W

WYMIARY STOLARKI:
OKIENNEJ– podano wymiary w świetle ościeży (otwór w ścianie w stanie surowym)
DRZWIOWEJ – podano wymiary w świetle ościeży (światło futryny drzwiowej)

W KOLORZE CZERWONYM OZNACZONO ZASADNICZE ELEMENTY BUDOWLANE PODLEGAJĄCE ZMIANIE

UWAGA:
–RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE NALEŻY ROZPATRYWAĆ WYŁĄCZENIE Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI BĘDĄCYMI CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
–W SPRAWACH NIEOKREŚLONYCH W PROJEKCIE NALEŻY STOSOWAĆ:
1.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORY ROBÓT BUDOWLANO–MONTAŻOWYCH
2.OBOWIĄZUJĄCE NORMY
3.INSTRUKCJE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW LUB DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW.
–WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE WYSTĄPIENIA ISTOTNYCH ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTEM NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM PROJEKTU W CELU WYJAŚNIENIA.
–NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW.
–PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI NALEŻY DOKONAĆ ODKRYWEK ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW ORAZ ŚCIAN I STROPÓW W CELU WERYFIKACJI STANU ISTNIEJĄCEGO.
¹– DLA POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH

RZUT PODSTAWOWY
POZIOM
-3.50



PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Projekt architektoniczny podlega ochronie praw autorskich zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r.(Dz. Ustaw nr 24 poz.83 z dnia 23.02.1994r. z późniejszymi zm.)Powielanie, wykorzystywanie w całości lub części bez zgody autora – zabronione.
Pracownia BNG studio Tomasz Krzemiński posiada zgodę pracowni Novak–Rygiel na opracowanie niniejszego projektu zamiennego

BNG STUDIO
MGR INŻ. ARCH.TOMASZ KRZEMIŃSKI TEL.698097653
LICENCJA ZWCAD STANDARD 2010
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

TEMAT: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI SZPITALA

LOKALIZACJA: DZ. NR 1818/2 1818/3 OBR. M.TUCHÓW GM. TUCHÓW

INWESTOR: CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW UL. SZPITALNA 1 33–170 TUCHÓW

PROJEKTANT: mgr inż.arch.TOMASZ KRZEMIŃSKI UPR. BUD. NR MPOIA/049/2013 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch.MICHAŁ SMAJDOR UPR. BUD. NR 8/PKOKK/2013 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ

DATA: MARZEC 2016
FAZA: PB ZAMIENNY
SKALA: 1:50
BRANŻA: ARCHITEKTURA
REWIZJA NR: –

TEMAT RYS: SEGMENT A RZUT PIWNIC

RYS. NR: 15–65/A1